

Godło mapy : -55-32-(24-d) - „SG RO „  
-60-32-(4-b) - „SG ROW”  
541.114.182 - „1965”

województwo : śląskie

nr mapy ewid. : 7  
działka : 470/26  
ul. Wyzwolenia

powiat : wodzisławski  
gmina : Godów (241505\_2)  
obrób ewid. : Gólkowice (0002)

## MAPA ZASADNICZA

Skala 1 : 1000

KOPIA MAPY NA PODSTAWIE LICENCJI  
NR WG.6640.1.2239.2015

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddział w Zabzu  
Rejon Dystrybucji Gazu w Rybniku  
ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik  
tel. 32 422 34 19, 32 434 37 18

NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

Naniesiono sieć gazową śr/pr / 44pr  
Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać  
ręcznie pod nadzorem urzędnika RG w Rybniku.  
Odległość podstawową pracownika RG w Rybniku.  
z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r.  
(Dz. U. z 4 czerwca 2013 r. poz. 640)  
Uzg. plism...  
Rybnik dn. 22.10.2015r.

Skrzyszów, dn. 22.10.2015r.



Orange Polska  
Hurt  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi  
o Infrastrukturze Katowice  
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice  
tel.: 32 607 70 22 fax.: 32 396 64 81

Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych  
"GEO-CAD" S.C.  
Wiesław Peciak, Roland Balcar  
ul. Powstańców Śl. 2  
44-340 Godów

Katowice, 08 grudzień 2015 r.

Numer pisma: TODDKA/AM.211-81825/2015

Temat: Aktualizacja przebiegu sieci teletechnicznej w miejscowości Gołkowice ul. Wyzwolenia dz. nr 470/26.

Szanowni Państwo,

Orange Polska, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w załączeniu przesyłamy plan sytuacyjny :

**"z naniesionym orientacyjnym przebiegiem urządzeń telekomunikacyjnych".**

W przypadku kolizji z urządzeniami telekomunikacyjnymi należy wystąpić o podanie warunków technicznych przebudowy lub zabezpieczenia istniejących urządzeń teletechnicznych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Projekt zabezpieczeń lub przebudowy wraz z planem zagospodarowania terenu uzgodnić i zatwierdzić w Wydziale Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Katowice.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.

O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem. Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: [www.orange.pl/wniosekonadzor](http://www.orange.pl/wniosekonadzor).

W opracowaniu uwzględniono również urządzenia sieci dalekosiężnej.

**Powyższe uzgodnienie jest ważne na okres 12 miesięcy.**

Z poważaniem

Aneta Małkowska

Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarządzania  
Danymi o Infrastrukturze Katowice

Załącznik: 1 egz. pl. syt.

Godło mapy : -55-32-(24-d) - „SG RO”  
-60-32-(4-b) - „SG ROW”  
541.114.182 - „1965”

województwo : śląskie

nr mapy ewid. : 7  
działka : 470/26  
ul. Wyzwolenia

powiat : wodzisławski  
gmina : Godów (241505\_2)  
obręb ewid. : Gólkowice (0002)

Orange Polska S.A.  
Dostarczanie i Serwis Usług  
Wydział Ewidencji i Zarządzania Danyymi  
o Infrastrukturze 1 - Katowice  
ul. Francuska 101, 40-506 Katowice

# MAPA ZASADNICZA

Skala 1 : 1000

KOPIA MAPY NA PODSTAWIE LICENCJI  
NR WG.6640.1.2239.2015

Skrzyszów, dn. 22.10.2015r.

..... kanalizacja teletechniczna  
..... kabel teletechniczny doziemny  
..... napowietrzna linia słupowa

Uzgodniono w Orange Polska S.A. 14 dn. wyprzedzeniem  
o terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z

Przebieg prowadzenia specjalistycznego nadzoru.  
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne.  
Informujemy, że na obszarze objętym opracowaniem istnieją prawdopodobnie  
występowania niezidentyfikowanych urządzeń teletechnicznych.  
Jeżeli w trakcie wizji lokalnej, zostaną stwierdzone różnice pomiędzy danymi  
opisanymi z Orange Polska S.A. a stanem w terenie, należy je niezwłocznie  
zgłosić do Orange Polska S.A. uzgodnić z właścicielem urządzeń teletechnicznych  
opracować w projekcie zamierzeń.

Wyświadczenie prac ziemne w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy wykonać  
po zachowaniu uprzedzonego przez Orange Polska S.A. brzośnika na warunkach  
ogólnych. Miejsca kolizji z urządzeniami teletechnicznymi należy zabezpieczyć  
lub przebudować zgodnie z warunkami technicznymi w oparciu o obowiązujące  
specyfikacje i normy. Orange Polska S.A.  
Wyznaczenie wstępnego projektu



Adres do korespondencji:  
TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice  
Klienci Indywidualni:  
tel: 32 303 0 303  
Klienci Biznesowi:  
tel: 32 303 0 101

Gliwice, dnia 1 grudzień 2015  
TDO11/OMD/AE/4671/S15/130539/2015



Zakład Usług Geodezyjno-Kartograficznych "Geo-Cad" S.C. Wiesław Peciak, Roland Balcar  
ul. Powstańców Śląskich 2  
44-340 Godów

**Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu** - aktualizacja mapy do celów projektowych - budynek przy ul. Wyzwolenia dz. nr 470/26 w Gołkowicach

Odpowiadając na pismo z dnia 20-11-2015 informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii napowietrznych SN wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami i normami BHP i PBUE.

W przypadku robót w pobliżu naszych urządzeń należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja Serwis S.A. w Gliwicach ul. Barlickiego2.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt.1  
Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą  
Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik:

Andrzej Grzesz

Godło mapy : -55-32-(24-d) - „SG ROW”  
-60-32-(4-b) - „SG ROW”  
541.114.182 - „1965”

nr mapy ewid. : 7  
działka : 470/26  
ul. Wyzwolenia

## MAPA ZASADNICZA

Skala 1 : 1000

KOPIA MAPY NA PODSTAWIE LICENCJI  
NR WG.6640.1.2239.2015

Skryszów, dn. 22.10.2015r.

województwo : śląskie

powiat : wodzisławski  
gmina : Godów (241505\_2)  
obręb ewid. : Gołkowice (0002)



Jastrzębski Zakład  
Wodociągów i Kanalizacji S.A.  
ul. Podhalańska 7, tel. 032/ 4787 777  
4787 778, fax 4787 779  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
NIP 633-00-15-717

ZAKŁAD WODOKANALIZACYJNY  
ul. Podhalańska 7  
44-335 Jastrzębie Zdrój  
4787 777

X

23

blizu

2000

Skrzyszów, dni. 22.10.2015r.



Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 5 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN

nałożyć szczególnie bezpieczne metody pracy ze Śrótką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni. Roząc odległość od najwyższej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustejów słupów linii (w., inaczej) będą musiały być odbudowane kosztem i wstraniem winnego ich uszkodzenia.

Manierone trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią ciał energetycznych, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpowiedni nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna nie należy niszczyć ani w widnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i wzdlenia projektowanej instalacji z istniejącymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m,
- linii SN - 1 m,
- linii WN - 5 m

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Minimalna odległość pozioma od skrajnego przewodu linii napowietrznej gwałtownie i nieskoordynowanie do nowo projektowanego obiektu budowlanego powinny być zgodne z obowiązującymi normami.

- Legenda:
- ..... Linie kablowe WN
  - ..... Linie napowietrzne WN
  - ..... Linie kablowe SN
  - ..... Linie napowietrzne SN
  - ..... Linie kablowe nN
  - ..... Linie napowietrzne nN
  - ..... Linie kablowe oświetleniowe
  - ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
  - ..... Linie kablowe teletechniczne
  - ..... Linie napowietrzne teletechniczne

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik

Andrzej Eranz

01 GRU. 2015

70014/0110/2E/4674/S15/130539/2015



WZROST 170 CM WAG 65 KG GŁOWA 1000 GŁOWICIE (0002)

# WZASADNICZA

Skala 1 : 1000

KOPIA MAPY NA PODSTAWIE LICENCJI  
NR WG.6640.1.2239.2015

Skrzyszów, dn. 22.10.2015r.



WYKONANIE PRAC  
WYKONANIE PRAC  
WYKONANIE PRAC  
WYKONANIE PRAC

Przedsiębiorstwo "Wodociągów  
i Kanalizacji" Spółka z o.o.  
44-300 Wodzisław Śląski  
ul. Marklowicka 15  
- 6 -

.....	istnieje sieć wodociągowa
.....	istnieje sieć kanaliz. sanitarnej
.....	inne
.....	zachwał odległość od sieci wod.-kan. min. <i>1,0m</i>
.....	Nie wykucze się istnienie innych niezawieranych
.....	siaci wod.-kan. Uzgodnienie zachowuje ważność przez
.....	okres nie dłuższy niż 3 lata.
.....	Uzgodniono dnia <i>07.06.16</i>